

Grille de suivi des situations individuelles d'élevage : caudectomie et risque de caudophagie et autres morsures

Salle : n°	Date d'entrée des animaux :	PS <input type="checkbox"/>	/	Engrais <input type="checkbox"/>	
Coupe de la queue :	Oui <input type="checkbox"/>	Pas toutes les cases <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>		
Amélioration(s) des conditions d'élevage apportée(s) depuis la bande précédente :					
- Compétition entre animaux -					
Nb d'animaux dans la salle :	Poids de sortie prévu : _ _ _ kg				
Nb animaux / case :	Surface / animal : _ _ , _ m ² /porc				
Longueur auge par animal : _ , _ _ mètres / porc	Soupe <input type="checkbox"/> / Sec <input type="checkbox"/> / autre : <input type="checkbox"/>				
Abreuvement :	Nombre de point(s) d'eau (pipettes / bols...) par case : _ _				
	ou distribution de repas d'eau : OUI <input type="checkbox"/> / NON <input type="checkbox"/>				
- Enrichissement du milieu - Matériaux manipulables mis à disposition -					
Quels matériaux manipulables sont disponibles ? :			<input type="checkbox"/> En hauteur <input type="checkbox"/> Au niveau du sol <input type="checkbox"/> Fixes dans la case <input type="checkbox"/> Mobiles dans la case		
Type de sol : Caillebotis total <input type="checkbox"/> Caillebotis partiel <input type="checkbox"/> Litière <input type="checkbox"/> / Plein air <input type="checkbox"/>					

Enregistrement des signes de morsures dans la salle :

(Cochez la ou les cases correspondantes si des signes de morsures sont observés dans cette salle)

Morsures à la queue :	Aucune morsure	Morsures légères (notes 1)	Morsures graves (notes 2 et 3)	Queues réduites suite à morsures
Sur des cases à queue coupée				
Sur des cases à queue entière				
Nb mis à mort pour complication : _ _				

Autres morsures	Aucune morsure	Traces de morsures
Aux oreilles		
Aux flancs		
Aux pattes		

Si peu de morsures sont observées depuis 6 mois :
Avez-vous pensé à contacter votre technicien ou votre vétérinaire pour mettre en place un essai « queues entières » ?

Si vous observez des lésions de morsures dans cette salle :

Avez-vous pensé à prendre des photos ?

Quelle(s) amélioration(s) des conditions d'élevage avez-vous / allez-vous apporter ? :

Grille de suivi des situations individuelles d'élevage : caudectomie et risque de caudophagie et autres morsures

Méthodologie d'observation :

- A chaque instant le suivi concerne une salle pour chaque bande en post-sevrage et une salle pour chaque bande en engraissement,
- Les morsures graves à la queue peuvent se voir depuis le couloir. Cependant, il est nécessaire d'entrer dans les cases pour déceler les morsures légères (notes 1).

Grille d'évaluation de l'importance des morsures à la queue :

aucune	<p style="text-align: center;">Note 0 : Aucune marque n'est visible</p>		
légères	<p style="text-align: center;">Note 1 : Présence de quelques griffures et coups de dents sur la queue</p>		
Morsures graves	<p style="text-align: center;">Note 2 : La queue est rouge, tuméfiée et d'apparence humide ou elle présente des plaies sanglantes de taille réduite</p>		
	<p style="text-align: center;">Note 3 : Présence d'une plaie importante ou de lacérations avec perte d'une partie de la queue.</p>		

Pour les morsures à la queue, cochez la case ou les cases dès le premier animal observé sur ce niveau de sévérité.

Par exemple, si vous observez trois animaux avec une note 1 et un animal avec une note 2 ou 3, cochez à la fois les deux cases « Morsures légères » et « Morsures graves ».

Morsures aux oreilles :



Morsure au flanc :



Pour les morsures aux oreilles et les morsures au flanc, cochez la case dès 1 animal observé dans la salle.

Quelle(s) amélioration(s) des conditions d'élevage allez-vous apporter ? :

→ Voir par exemple [la fiche technique facteurs de risque de morsure](#).