
Lésions Podales de la Truie : Le Guide d'Observation

Prévenir la boiterie par la détection précoce : anatomie, diagnostic et facteurs de risque.



La boiterie n'est que la partie visible de l'iceberg

Une truie peut présenter des lésions sévères sans boiter. L'observation précoce garantit le confort et la longévité.


Toute boiterie n'est pas nécessairement liée au pied.

Stade Silencieux

Stade Clinique

Apparition des lésions podales


Déclenchement de la boiterie




L'observation de la locomotion et l'examen clinique des pieds sont deux démarches strictement complémentaires.

Cartographie du pied : Savoir où regarder








Un équilibre biomécanique sous haute pression


Répartition de la charge



Les membres antérieurs supportent environ 55 % du poids total de la truie.

Au sein d'un même pied, la charge diffère entre les deux onglons principaux.

La course contre l'usure



La corne pousse continuellement de l'ordre de 1 cm par mois. Sans une usure suffisante, les onglons s'allongent et modifient drastiquement les appuis.

Matrice diagnostique : Identifier la nature de la lésion

Guide de Scores Lésionnels


FeetFirst

Description des Lésions	Bulbe du Talon: Excroissances et Erosions	Fissures à la Jonction Sole - Bulbe du Talon	Ligne Blanche	Fissures Horizontales de la Muraille	Fissures Verticales de la Muraille	Onglons	Onglons Accessoires
1 Mineures	Légères excroissances et/ou érosions	Légère fissure	Fissure courte et/ou superficielle le long de la ligne blanche	Hémorragie évidente et courte fissure horizontale superficielle de la muraille	Fissure verticale de la muraille courte et superficielle	Un ou deux onglon(s) plus long(s) que la normale	Légèrement plus longs que la normale
2 Modérées	Nombreuses fissures associées à des excroissances et à des érosions marquées	Longue fissure	Longue fissure le long de la ligne blanche	Fissure longue et superficielle de la muraille	Fissure verticale de la muraille longue et superficielle	Un ou deux onglon(s) nettement plus long(s) que la normale	Onglons accessoires touchant le sol lorsque le porc est debout
3 Majeures	Importantes excroissances et érosions associées à de nombreuses fissures	Fissure longue et profonde	Fissure longue et profonde le long de la ligne blanche	Fissure(s) horizontale(s) de la muraille multiples ou profonde(s)	Fissure(s) verticale(s) de la muraille multiples ou profonde(s)	Longs onglons rendant la marche difficile	Onglon accessoire blessé et/ou manquant partiellement ou totalement



Attention aux onglons accessoires. Étant peu en contact avec le sol, ils manquent d'usure naturelle. Ils sont particulièrement exposés aux accrochages et aux traumatismes sévères.

Signes cliniques : Décoder la locomotion



L'écosystème des causes : Une origine multifactorielle

Environnement

Sols (caractéristiques et état de surface),
Taux d'humidité,
Niveau de propreté

Nutrition

Apports carencés ou déséquilibrés
(Voir diapositive suivante)



Santé du Pied

L'Animal

Âge et poids
Qualité des aplombs
Niveau d'activité
Interactions sociales entre animaux

La fondation nutritionnelle : La corne se construit à l'auge

La nutrition participe directement à la qualité de la corne et au maintien de l'appareil locomoteur.

Oligo-éléments :

- Biotine
- Zinc (Zn)
- Cuivre (Cu)
- Manganèse (Mn)



- Calcium (Ca)
- Phosphore (P)
- Vitamine D

Minéraux & Vitamines :

Plan d'action :
De l'observation à la prévention

1. Observer

Combiner systématiquement l'examen de la locomotion et l'inspection minutieuse des pieds.

2. Analyser

Repérer les lésions qui se répètent au sein du troupeau pour identifier les facteurs de risque environnementaux ou nutritionnels.

3. Agir

Rapprochez-vous de votre vétérinaire pour adapter la conduite à tenir à la réalité spécifique de votre élevage.

EPIDALIS
RESEAU CRISTAL

POUR ALLER PLUS LOIN

Consultez l'article

Si vous souhaitez plus de détails,
n'hésitez pas à aller voir l'article à ce sujet
et à appeler votre référent EPIDALIS.

Article : l'importance
des lésions podales chez la truie



ÉCOUTER | PARTAGER | PROGRESSER